




Swing Door Automation Kit

دربازکن‌های اتوماتیک سوپر لایف

متین گذر



کیفیت اروپایی را از محصولات
ساخت داخل مطالبه کنید



DESIGNED IN ITALY
MADE IN IRAN







- طراحی ایتالیا
- مجهز به سیستم خلاص کن در زمان قطع برق
- قابلیت تنظیم قدرت دستگاه
- قابلیت نصب قفل برقی برای حفاظت بیشتر
- بدون محدودیت در تعداد باز و بسته شدن
- کاملاً بی صدا و حرکت بسیار روان
- قابلیت بسته شدن اتوماتیک درب با تنظیم زمان دلخواه
- دارای حرکت کند شونده در هنگام باز و بسته شدن
- بدون نیاز به سرویس و نگهداری و ضد آب بودن تمامی قطعات و متعلقات
- لوله از جنس استیل ۳۰۴ ضد زنگ و مقاوم در برابر رطوبت و پوسیدگی (ویژه محصولات کلاس S)
- چرخنده برنجی گیربکس از مرغوبترین و بهترین آلیاژ با ترکیبات نیکل با استاندارد C95500




۲۴ ماه گارانتی


قطعات درون کیت کامل سوپر لایف




دو عدد ریموت




دو عدد خلاص کن




دو عدد چشمی



یک عدد فلاشر



یک عدد باکس بُرد کنترل



دو عدد بازوی چپ و راست و جعبه اتصالات

محتوای کیت سوپر لایف :

با خرید هر کیت سوپر لایف یک جفت جک S و D، همراه با جعبه اتصالات برای نصب، یک برد کنترل، جفت چشمی، یک جفت ریموت کنترل و یک عدد فلاشر همراه با دفترچه راهنمای و ضمانت نامه دریافت خواهید کرد

گارانتی و خدمات پس از فروش :

محصولات سوپر لایف دارای ۲۴ ماه گارانتی پس از تاریخ تولید می باشد که شرایط نگهداری و استفاده از آن در دفترچه راهنما و ضمانت نامه محصول آمده است

جدول مشخصات فنی چهار مدل جک سوپر لایف

SuperLife 300	SuperLife 400	SuperLife 500	SuperLife 600	
180 W	180 W	180 W	180 W	توان ورودی موتور
220 V	220 V	220 V	220 V	ولتاژ ورودی دستگاه و موتور
50HZ	50HZ	50HZ	50HZ	فرکانس
1 PH	1 PH	1 PH	1 PH	نوع فاز
b	b	b	b	کلاس عایق موتور
0.95	0.95	0.95	0.95	ضریب قدرت موتور
250Kg هر لنگه	300Kg هر لنگه	350Kg هر لنگه	400Kg هر لنگه	بیشترین قدرت جابجایی
0.016 (m/s)	0.016 (m/s)	0.016 (m/s)	0.016 (m/s)	سرعت حرکت بازو
5.630 KG	6 KG	6.370 KG	6.740 KG	وزن بازو
-20 ~ +55 °C	-20 ~ +55 °C	-20 ~ +55 °C	-20 ~ +55 °C	دمای کارکرد

بسته‌بندی با کیفیت و ایمن کیت محصولات سوپر لایف



جعبه مخصوص چشمی

جعبه مخصوص دو عدد جک
در قسمت زیرین بسته‌بندی

جعبه بُرد کنترل

جعبه مخصوص فلاشر

دو جعبه مخصوص
ریموت کنترل‌ها





تلفن: ۸۴۲۱۶ (۰۲۱)
فکس: ۸۸۸۷۵۹۴۶ (۰۲۱)
وبسایت: matingozar.com
ایمیل: info@matingozar.com
نشانی دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر،
نرسیده به پل همت، پلاک ۲۳۷۱، واحد ۵
نشانی کارخانه: کرج، ماهدشت، خیابان شهید
داوود بیات، پلاک ۱۱



MATINGOZAR